

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ลิฟท์บรรทุกขนขยะ จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟท์บรรทุกขนขยะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....ดังนี้

- ลิฟท์บรรทุกขนขยะ จำนวน ๑ ชุด

รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ลิฟท์บรรทุกขนขยะ

} บริษัท เอสปรีท์ เม็มเบอร์ จำกัด
} บริษัท อาร์ เอส ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
} บริษัท พร็ซซัน จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายยงยุทธ	ส่องรอบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยวุฒิ	ไพรีธ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวปรีดาวรรณ	หวานชื่น	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลิฟต์บรรทุกขนขยะ

โรงพยาบาลกระบี่

1. รายละเอียดทางเทคนิค

ประเภทและจำนวน (TYPE&UNIT)	ลิฟต์ขนขยะ จำนวน 1 ชุด
ชนิดของเครื่อง (MACHINE TYPE)	รอก สลิงไฟฟ้า 500 กิโลกรัม (HOIST ขนาด 500Kg)
ชนิดของมอเตอร์ (Hoist Machine)	แบบ A.C.MOTOR Vanboon ควบคุมด้วยระบบ INVERTER
น้ำหนักบรรทุก (CAPACITY)	300 กิโลกรัม
ความเร็ว (SPEED)	6.7 เมตร/นาที
บริการรับส่ง (SERVICE FLOOR)	บริการรับ-ส่งจากชั้น1 ถึงชั้น 2 รวม 2 ชั้น 2 ประตู
ขนาดตัวลิฟต์ (CAR DIMENSION)	วัดภายใน กว้าง 1.30 m. x ลึก 1.40 m. x สูง 1.50 m.
ขนาดช่องลิฟต์ (HOISTWAY DIMENSIONS)	วัดภายใน กว้าง 1.42 เมตร x ลึก 1.60 เมตร ความสูง Overhead .80m. ความลึกบ่อลิฟต์ Pit .40 m.
ความสูงที่ลิฟต์วิ่ง (RISE)	ระยะความสูงที่ลิฟต์วิ่ง ประมาณ 6 m.
การตกแต่งภายในตัวลิฟต์	ผนังตู้บรรทุก ด้านข้างเป็น แบบตะแกรงวัสดุ สแตนเลส อย่างดี พื้นปูด้วยแผ่นสลายกันลื่น วัสดุสแตนเลส ตู้กว้าง 1.20 m. x 1.40 m. ไฟแสงสว่าง สวิตช์เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง (Light Switch)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ ส่องรอบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวุฒิ ไพรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปรีดาวรรณ หวานชื่น)

